



TUBERIA

EN ACERO CORRUGADO

Grandes dimensiones

LIVIANA

RESISTENTE

RÁPIDA Y FÁCIL
DE INSTALAR

www.vhvarquing.com





SISTEMAS
DE ACOPLAMIENTO
DE FÁCIL INSTALACIÓN

Nuestro producto cuenta con homologación según código INVIAS 662 (CSP - CRP) tubería corrugada con extremos bridados, recubrimiento bituminosos y polímero.



Cumple con los estándares CSA G401-07.



RECUBRIMIENTOS

Galvanizado

Vida útil 50 años



El acabado estándar para toda la tubería CSP es acero galvanizado Z610 y tiene buen desempeño en condiciones de baja abrasión.

Aluminizado

Vida útil 75 años



Para ambientes más corrosivos, el Aluminizado Tipo 2 brinda las características de superficie y de resistencia superior a la corrosión del aluminio, junto con la fuerza y economía del acero.

Laminado de Polímero

Vida útil + de 100 años



El Laminado de Polímero es una capa resistente y de calibre alto que consiste en laminado de ambos lados de acero galvanizado para producir una barrera contra la corrosión y abrasión para los ambientes más agresivos.

Tubería en Acero Corrugado

Disponibles en variedad de tamaños, grosores y revestimientos para adaptarse virtualmente a cualquier aplicación.

La tubería de acero corrugado (CSP) de **VHV Arquing** es el material de elección para proyectos de alcantarillas nuevos o de reemplazo, proyectos de nueva línea y muchas otras aplicaciones. No se agrietarán bajo cargas de impacto o vibraciones debido a la resistencia inherente del acero y la flexibilidad de la sección de tubo corrugado. La alta compresión en anillo de la tubería absorbe y transfiere la carga al suelo alrededor de toda la circunferencia. La intensidad del haz mantiene el grado y la línea de la estructura al salvar las desigualdades del fondo de la zanja y el relleno lateral.

Están disponibles en diferentes espesores: 2.0mm, 2.8mm y 3.5mm, corrugación: 152 x 51mm y diámetros desde 2m hasta 3.60m y en longitudes de 1 a 12 m

RECOMENDADO PARA

- Desagües ► Alcantarillados ► Puentes ► Cruce de Corrientes
- Carreteras de exploración de petróleo y gas ► Pasos de Peces

Secciones de tubería se acoplan para evitar la deflexión y la descompensación en la articulación, asegurando un flujo uniforme a través de las secciones.

Varios tipos de selladores y juntas de goma se pueden utilizar con las conexiones para mejorar la estanqueidad de las juntas.



Características Estandar

- Económica, fuerte, liviana y fácil de instalar
- Variedad de tamaños, longitudes, espesores y materiales.
- Línea completa de herrajes y accesorios estándar y especializados.
- Disponibles en perfiles de tubería redonda o arco Galvanizado, Aluminizado Tipo 2 o Recubrimientos laminados con polímero
- Respaldo completo en diseño e ingeniería y servicio de campo
- Aprobados ante CSA Standard G401-07

Soluciones para todos los Desarrollos de Obras guiada por más de un siglo de investigaciones, experiencias prácticas de campo, e innovaciones comprobadas por nuestros clientes, VHV Arqing ofrece un paquete completo de soluciones económicas. Estas soluciones lo ayudarán a diseñar, construir e instalar con facilidad y velocidad, y al mismo tiempo cumplir con cualquier norma de reglamentación, requisitos medioambientales, o restricciones del desarrollo con que se enfrentan. Desde puentes, muros, estabilización de suelo y control de la erosión, a desagües pluviales, alcantarillados pluviales y sanitarios, con VHV Arqing cada solución está al alcance.

Nuestra misión es brindar soluciones de ingeniería rentables que ayuden a construir, respaldar y sostener proyectos de desarrollo de tierras y proteger el planeta, usando como estrategia el generar crecimiento aprovechando la posición de costos de VHV Arqing, desarrollando soluciones innovadoras para nuestros clientes y penetrando en nuevos mercados.

Ingeniería **Factoría** Construcción

Debido a su diseño, nuestras soluciones son de fácil envío e instalación
con requerimientos mínimos de equipo y mano de obra local



Túneles Falsos



Tablestacado
y pilotes de acero



Puentes modulares en acero



Box Culverts



COLOMBIA
Carrera 49A No. 91 - 48
La Castellana, Bogotá D.C.
Cel.: 57 313 849 69 84
Tel (601) 805 5975



A proud member of:

U.S.A.
8300 NW 53 Street Doral, FL 33166
Phone 407-3092051
info@arqingusa.com
www.vhvarqing.com